DREAM DECO

ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО
С ФАБРИК КИТАЯ

КАТАЛОГ ГАРДЕРОБНЫХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

- РАЦИОНАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
- ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА
- МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
- ЭСТЕТИКА И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

2026 / 2027

КОЛЛЕКЦИЯ



多层实木板

多层板由三层或更多层木材或人造板材叠层压制而成，
结构稳定、强度高、受力均匀，具有良好的抗变形能力和防潮性，握钉力强且可重复使用，
可塑性强，易于切割、钻孔和加工，环保性好，
最高环保等级可达 ENF 级，广泛应用于家具制造、建筑和电子行业等领域。



欧松板

欧松板以小径材、间伐材、木芯为原料，经专用设备加工成刨片，
再经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压成型等工艺制成，
是一种定向结构板材，具有绿色环保、甲醛释放量极低、结构稳定、强度大、
握钉力强、防水防潮能力强、不易变形、使用寿命长等特点，
常用于建筑结构，如房屋建筑构件、隔热板、吸音板、天花板、墙板等。



铝蜂窝板

表面涂覆耐候性极佳的装饰涂层之高强度合金铝板作为面、
底板与铝蜂窝芯经高温高压复合制造而成的复合板材。
正六角形的建筑结构，密合度高、所需材料简、可使用空间大，其致密的结构，
各方受力大小均等，且容易将受力分散，所能承受的冲击也比其他结构大。
蜂窝结构是人类社会最佳比强度和比刚性范例。



ABA 板件工艺展示



AA 半圆层板



AA 内凹圆层板



ABA 上圆下圆层板



ABA 外斜层板



AA 椭圆层板



ABA 内斜层板



ABA 外斜圆层板



A 内圆斜层板



ABA 内斜下平层板



ABA 内斜圆层板



A 中圆斜层板



BAB 平直层板



ABA 平直层板



ABA 上圆下平层板



A 鹰嘴圆层板



A 半圆层板

ABA 板件工艺效果图展示





免拉手工艺展示



36A 形层板线
尺寸：37*50*2800



牛角拉手线
尺寸：30*35*2800



圆柱拉手线
尺寸：40*35*2800



点赞拉手线
尺寸：30*35*2800



18F 边框线
尺寸：16*25*2800



18ZF
尺寸：18*26*2800



小楼梯线
尺寸：46*25*2800



大半圆旋转格栅
尺寸：52*32*2800



小波浪格栅
尺寸：135*18*2750





INNOVATIVE
TECHNOLOGY
EXQUISITE DETAILS

创新工艺 精致细节

柜门门板展示













海棠木 -K62

门墙柜一体

可选芯板：多层板 / 欧松板 / 蜂窝板
产品色系：纯色、木纹
产品工艺：圆弧 + 格栅
产品优势：门墙柜色系同步配套









门墙柜一体

可选芯板： 多层板 / 欧松板 / 蜂窝板
产品色系：纯色、木纹
产品工艺：圆弧 + 格栅
产品优势：门墙柜色系同步配套





INTEGRATED DOOR WALL CABINET

门墙柜一体

可选芯板： 多层板 / 欧松板 / 蜂窝板
产品色系：纯色、木纹
产品工艺：圆弧
产品优势：门墙柜色系同步配套





美国橡木 -K10



混油奶油白 S25

产品工艺



整体圆弧　外圆内平　外圆内直　圆弧直角　海棠角

门墙柜一体

可选芯板： 多层板 / 欧松板 / 蜂窝板
产品色系：纯色、木纹
产品工艺：圆弧 + 格栅 + 铝板柜
产品优势：门墙柜色系同步配套



混油 NK-618 纯墨



混油 NK-616 尼泊红

混油 NK-601 冰山白





美国橡木 -K34

格栅护墙板

可选芯板： 多层板 / 欧松板 / 蜂窝板
产品色系：纯色、木纹
产品工艺：格栅
产品优势：门墙柜色系同步配套



产品工艺







涂装产品

铝框骨骼线柜门

可选芯板： 多层板 / 欧松板 / 蜂窝板
产品色系：纯色、木纹
产品工艺：铝木拼框
产品优势：门墙柜色系同步配套





可选门型



001 002 003 004 005 006

可选藤编款式



001 002 003 004 005 006





美国黑胡桃 -K11



涂装产品可选颜色

半透系列
SEMI TRANSPARENT SERIES

基材：多层板、欧松板、铝蜂窝


美国黑胡桃 -K8


美国黑胡桃 -K9


美国黑胡桃 -K10


美国黑胡桃 -K11


美国黑胡桃 -K12


美国橡木 -K30


美国黑胡桃 -K31


美国橡木 -K32


美国橡木 -K33


美国橡木 -K34


美国橡木 -K35


海棠木 -K60


海棠木 -K62


烟熏尤加利 -K1


烟熏尤加利 -K2

混油系列
MIXED OIL SERIES

基材：多层板、欧松板、铝蜂窝


混油 NK-601 冰山白


混油 NK-603 珍珠白


混油 NK-605 风信灰


混油 NK-606 相思灰


混油 NK-607 浅卡


混油 NK-609 胡椒灰


混油 NK-610 银河灰


混油 NK-611 济州灰


混油 NK-613 粉玉绿


混油 NK-614 芭比粉


混油 NK-616 尼泊红


混油 NK-617 水晶灰


混油 NK-618 纯墨


混油 NK-619 奶油白


混油奶油白 S21


混油奶油白 S25

门墙柜一体

可选芯板： 多层板 / 欧松板

产品色系：纯色、木纹、石纹、皮纹、布纹、金属纹

产品优势：门墙柜色系同步配套



TM7301 天空黄橡





SIMPLICITY TO LUXURY

空纳万境 简致成奢

当板材遇见极简主义
空间便有了诗意的留白
用最干净的轮廓，承载最从容的精致
轻抚指尖，细节点亮视觉



TM7403 蒙可咖橡



门墙柜一体

可选芯板： 多层板 / 欧松板

产品色系：纯色、木纹、石纹、皮纹、布纹、金属纹

产品优势：门墙柜色系同步配套

NK-601 冰山白

TM7502 蒙可灰橡

LESS IS MORE
LUXURY SIMPLICITY

少即是多 奢藏于简

高级感源于克制的设计
无需繁复装饰，没有杂质的纯色平面下
让每一寸空间都流淌着低调的秩序感
书写容纳生活的诗意框架

免漆产品可选颜色

诺克赛斯系列
NOXSETH SERIES

基材：多层板、欧松板


NK-601 冰山白


NK-603 珍珠白


NK-605 风信灰


NK-606 相思灰


NK-607 浅卡


NK-609 胡椒灰


NK-610 银河灰


NK-611 济州灰


NK-613 粉玉绿


NK-614 芭比粉


NK-616 尼泊红


NK-617 水晶灰


NK-618 纯墨


NK-619 奶油白


NK-906 银拉丝


NK-908 金拉丝

界浔系列
ZESION SERIES

基材：多层板、欧松板


TM7602 斐丽红胡桃


TM7603 斐丽黑胡桃


TM7703 复古红榆


TM7704 复古黑榆


TM7502 蒙可灰橡


TM7403 蒙可咖橡


TM7504 蒙可黑橡


TM7201 混油灰榆


TM7301 天空黄橡


AM5252 特乔橡木（浅）


AM5423 归璞胡桃 -3


科技黄 1361


AS56636 U188


AS56622 U705


AS56624


AS56625 U963

AS56695


AS56696


ZS9001


ZS9003

ALUMINUM ALLOY SYSTEM
铝合金系统

从精密实验室到高端商业空间
从创意工作室到品质家居
构建现代空间的新秩序美学

From precision laboratories to high-end commercial spaces
From Creative Studio to Quality Home Furnishings
Constructing a New Order Aesthetics of Modern Space

Design
Customized
Aesthetics

设 计 | 定 制 | 美 学

编号：JS 铝玻门 01#

20 极简窄边铝框玻璃门

材质：铝合金

门芯：5mm 玻璃

门厚：20mm

适用：衣柜、橱柜、书柜、酒柜等。

颜色：可定制

简约主义就是把设计简化到它的本质，
强调它内在的魅力，
在这种充满冷调的现代与未来交织的情景中，
会由简单而产生理性、秩序和专业感。





产品配件



铝框铰链



铝框角码



内六角螺丝

编号：JS 铝玻门 02#

20 极简全隐框玻璃门

材质：铝合金
门芯：5mm 玻璃
门厚：20mm
适用：衣柜、橱柜、书柜、酒柜等。
颜色：可定制



简约主义就是把设计简化到它的本质，
强调它内在的魅力，
在这种充满冷调的现代与未来交织的情景中，
会由简单而产生理性、秩序和专业感。

产品配件



铝框铰链



铝框角码



内六角螺丝



编号：JS 铝玻门 03#

威法款玻璃门

材质：铝合金
门芯：5mm 玻璃
门厚：20mm
适用：衣柜、橱柜、书柜、酒柜等。
颜色：可定制

简约主义就是把设计简化到它的本质，
强调它内在的魅力，
在这种充满冷调的现代与未来交织的情景中，
会由简单而产生理性、秩序和专业感。





产品配件



天地铰链



天地铰链专用角码



内六角螺丝

编号：JS 铝玻门 04#

36 隐框玻璃门

材质：铝合金
门芯：5mm 玻璃
门厚：20mm
适用：衣柜、橱柜、书柜、酒柜等。
颜色：可定制



简约主义就是把设计简化到它的本质，
强调它内在的魅力，
在这种充满冷调的现代与未来交织的情景中，
会由简单而产生理性、秩序和专业感。



产品配件



天地铰链



天地铰链专用角码



内六角螺丝

编号：JS 铝玻门 05#

25 弧型铝框玻璃门

材质：铝合金
门芯：5mm 玻璃
门厚：36mm
适用：衣柜、橱柜、书柜、酒柜等。
颜色：可定制



产品配件



针式铰链



铝框角码



内六角螺丝





编号：JS 铝玻门 06#

针式铰链玻璃门

材质：铝合金
门芯：5mm 玻璃
门厚：35mm
适用：衣柜、橱柜、书柜、酒柜等。
颜色：可定制

简约主义就是把设计简化到它的本质，
强调它内在的魅力，
在这种充满冷调的现代与未来交织的情景中，
会由简单而产生理性、秩序和专业感。





产品配件



针式铰链



拉手



内六角螺丝





步入壁挂式衣帽间

材质：铝合金 + 木质层板 / 玻璃层板

配件图
Fitting drawing


固定件


板定件


23度鞋挂件


双头侧托板


单头侧托板


衣通杆堵头


衣通杆套件1


挂壁A款


挂壁盖


100×17 固定片


衣通杆套件2


衣通杆铝材


衣通杆固定件

鞋托固定件


收纳系统固定件

铝材
aluminum



壁挂中立柱



壁挂侧立柱



前层板



层板左右、后



PC灯盖



鞋挡条



防滑条







敞开式衣帽间

材质：铝合金 + 木质层板 / 玻璃层板

配件图
Fitting drawing





铝材
aluminum





铝板柜一拼接柜

尺寸：宽和高可定制、深度 300mm

结构：拼装

颜色：纳米土豪金、纳米浅灰银

灯光：层板前发光、后发光、悬浮背板发光

色温：3000K、4000K、6000K







铝板柜一焊接柜

尺寸：宽和高、深度可定制
结构：焊接
颜色：纳米哑银灰、纳米土豪金、纳米深黑银、纳米古铜金
灯光：层板前发光、侧后竖发光
色温：3000K、4000K、6000K
厚度：3mm、5mm、8mm

HANDLE SYSTEM

拉手系统

为空间融入人性化设计和智慧功能

自然环保的绿色家居品质

让健康、自在、便捷、舒适变成生活中一件自然而然的事情

Integrating humanized design and intelligent functions into the space
Natural and environmentally friendly green home quality
Make health, freedom, convenience, and comfort a natural part of life

Design
Customized
Aesthetics

设 计 | 定 制 | 美 学



5# 现代柜门 U 型拉手

材质：铝合金
颜色：黑色 / 灰色 / 哑金色
规格：99mm
适用：衣柜、书柜、橱柜











6# 现代暗拉手

材质：铝合金
颜色：金色 / 咖啡灰
规格：99mm
适用：衣柜、书柜、橱柜











7# 橱柜免拉手

材质：铝合金

颜色：哑黑 / 哑灰 / 拉手古铜

规格：3000mm

适用：橱柜



底板拉手上柜



C 型 中柜



L 型 下柜





9# 子母拉手

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色 / 金色
规格：3000mm
适用：衣柜、书柜、橱柜









8#L 型拉手

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色 / 金色
规格：3000mm
适用：衣柜、书柜、橱柜









10# 牛角拉手（单 / 双角款）

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色
规格：220mm、1080mm
适用：衣柜、书柜、橱柜











榻榻米拉手

材质：铝合金
颜色：黑色 / 银色
规格：
适用：榻榻米





11#G 型拉手

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色 / 金色
规格：3000mm
适用：衣柜、书柜、橱柜









20# 拉手

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色 / 金色
规格：单孔、96mm 孔
适用：衣柜、书柜、橱柜



21# 拉手

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色 / 金色
规格：单孔、96mm 孔
适用：衣柜、书柜、橱柜



22# 拉手

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色 / 金色
规格：单孔、96mm 孔
适用：衣柜、书柜、橱柜

23# 拉手

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色 / 金色
规格：单孔、96mm 孔
适用：衣柜、书柜、橱柜













24# 拉手

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色 / 金色
规格：单孔、96mm 孔
适用：衣柜、书柜、橱柜

25# 拉手

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色 / 金色
规格：单孔、96mm 孔、128mm 孔
适用：衣柜、书柜、橱柜

26# 拉手

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色 / 金色
规格：单孔、96mm 孔、128mm 孔
适用：衣柜、书柜、橱柜







27# 拉手

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色 / 金色
规格：单孔、96mm 孔
适用：衣柜、书柜、橱柜







28# 拉手

材质：铝合金
颜色：灰色 / 黑色 / 金色
规格：单孔、96mm 孔
适用：衣柜、书柜、橱柜

LIGHTING SYSTEM
照明系统

从简单中创造出实用性、功能性，装饰于一体
各类的个性搭配，显得多姿多彩灵活多变
在简洁明朗、优雅大方之中凸显个性与时尚

Create practicality, functionality, and decoration from simplicity
Various personality combinations appear colorful, flexible, and versatile
Highlighting individuality and fashion in simplicity, clarity, elegance, and generosity

Design
Customized
Aesthetics

设 计 | 定 制 | 美 学

前置层板灯 A-3214









功能技术

衣柜灯 | 高显色 | 人体感应 | 红外线感应 | 开柜即亮 | 高光效 | 光学色温 | 无频闪 | 防眩护眼 | 光束角度 | 晶体灯珠 | 长度定制

产品参数 *提 示：长度可按需求定制（最长 300cm 可任意切割）

产品型号	产品尺寸	灯珠功率	显色指数	铝材壁厚	板材厚度	配件配套	适用驱动	应用范围	安装方式
A-3214	300cm	8W/M	CRI 97	2.6mm	18 厘板	透镜 PC/ 铝堵头	恒压驱动 DC12V	层板柜体	层板前卡

安装说明 *提示：层板深度最小内缩 20mm（单位 :mm）









前置层板灯 A-2511









功能技术

衣柜灯　高显色　人体感应　红外线感应　开柜即亮　高光效　光学色温　无频闪　防眩护眼　光束角度　晶体灯珠　长度定制

产品参数　*提 示：长度可按需求定制（最长 300cm 可任意切割）

产品型号	产品尺寸	灯珠功率	显色指数	铝材壁厚	板材厚度	配件配套	适用驱动	应用范围	安装方式
A-2511	300cm	8W/M	CRI 97	1.5mm	不限	透镜 PC/ 铝堵头	恒压驱动 DC12V	层板柜体	明装磁吸

安装说明　*提示：层板深度最小内缩 20mm（单位：mm）









橱柜灯 A-1212





功能技术

衣柜灯 | 高显色 | 人体感应 | 红外线感应 | 开柜即亮 | 高光效 | 光学色温 | 无频闪 | 防眩护眼 | 光束角度 | 晶体灯珠 | 长度定制

产品参数 *提 示：长度可按需求定制（最长 300cm 可任意切割）

产品型号	产品尺寸	灯珠功率	显色指数	铝材壁厚	板材厚度	配件配套	适用驱动	应用范围	安装方式
A-1212	300cm	8W/M	CRI 97	1.5mm	不限	透镜 PC/ 铝堵头	恒压驱动 DC12V	层板柜体	明装卡扣

安装说明 *提示：层板深度最小内缩 20mm（单位：mm）









背板 A-1119









功能技术

衣柜灯 · 高显色 · 人体感应 · 红外线感应 · 开柜即亮 · 高光效 · 光学色温 · 无频闪 · 防眩护眼 · 光束角度 · 晶体灯珠 · 长度定制

产品参数 *提 示：长度可按需求定制（最长 300cm 可任意切割）

产品型号	产品尺寸	灯珠功率	显色指数	铝材壁厚	板材厚度	配件配套	适用驱动	应用范围	安装方式
A-1119	300cm	8W/M	CRI 97	1.0mm	18 厘板	透镜 铝堵头	恒压驱动 DC12V	层板柜体	层板后卡

安装说明 *提示：层板深度最小内缩 20mm（单位：mm）









衣通灯 A-4015









功能技术

衣柜灯 | 高显色 | 人体感应 | 红外线感应 | 开柜即亮 | 高光效 | 光学色温 | 无频闪 | 防眩护眼 | 光束角度 | 晶体灯珠 | 长度定制

产品参数 *提 示：长度可按需求定制（最长 300cm 可任意切割）

产品型号	产品尺寸	灯珠功率	显色指数	铝材壁厚	板材厚度	配件配套	适用驱动	应用范围	安装方式
B-1310a	300cm	8W/M	CRI 97	1.0mm	18 厘板	透镜 PC/ 铝堵头	恒压驱动 DC12V	层板柜体	层板嵌入

安装说明 *提示：层板深度最小内缩 20mm（单位：mm）









层板嵌入式 B-1310a





功能技术

衣柜灯 | 高显色 | 人体感应 | 红外线感应 | 开柜即亮 | 高光效 | 光学色温 | 无频闪 | 防眩护眼 | 光束角度 | 晶体灯珠 | 长度定制

产品参数 *提 示：长度可按需求定制（最长 300cm 可任意切割）

产品型号	产品尺寸	灯珠功率	显色指数	铝材壁厚	配件配套	适用驱动	应用范围	安装方式
A-4015	60-120cm	10W/M	CRI 97	1.7mm	反光杯 透镜菱晶板	恒压驱动 DC12V	衣柜	明装锁扣

安装说明 *提示：层板深度最小内缩 20mm（单位：mm）







衣通灯 B-2727









功能技术

衣柜灯 | 高显色 | 人体感应 | 红外线感应 | 开柜即亮 | 高光效 | 光学色温 | 无频闪 | 防眩护眼 | 光束角度 | 晶体灯珠 | 长度定制

产品参数 *提 示：长度可按需求定制（最长 300cm 可任意切割）

产品型号	产品尺寸	灯珠功率	显色指数	铝材壁厚	配件配套	适用驱动	应用范围	安装方式
A-2727	60-120cm	8W/M	CRI 97	2.0mm	反光杯 透镜菱晶板	恒压驱动 DC12V	衣柜	明装锁扣

安装说明 *提示：层板深度最小内缩 20mm（单位：mm）







立柜 C-6642









功能技术

衣柜灯 | 高显色 | 人体感应 | 红外线感应 | 开柜即亮 | 高光效 | 光学色温 | 无频闪 | 防眩护眼 | 光束角度 | 晶体灯珠 | 长度定制

产品参数 *提 示：长度可按需求定制（最长 300cm 可任意切割）

产品型号	产品尺寸	灯珠功率	显色指数	铝材壁厚	板材厚度	配件配套	适用驱动	应用范围	安装方式
C-6642	300cm	8W/M	CRI 97	1.5mm	18 厘板	硅胶灯罩	恒压驱动 DC12V	橱柜	内嵌

安装说明 *提示：层板深度最小内缩 20mm（单位：mm）









抽屉 C-7326









功能技术

衣柜灯 | 高显色 | 人体感应 | 红外线感应 | 开柜即亮 | 高光效 | 光学色温 | 无频闪 | 防眩护眼 | 光束角度 | 晶体灯珠 | 长度定制

产品参数 *提 示：长度可按需求定制（最长 300cm 可任意切割）

产品型号	产品尺寸	灯珠功率	显色指数	铝材壁厚	板材厚度	配件配套	适用驱动	应用范围	安装方式
C-7326	300cm	8W/M	CRI 97	1.5mm	18 厘板	硅胶灯罩 角码	恒压驱动 DC12V	橱柜	内嵌

安装说明 *提示：层板深度最小内缩 20mm（单位：mm）









抽屉 C-5762









功能技术

衣柜灯 | 高显色 | 人体感应 | 红外线感应 | 开柜即亮 | 高光效 | 光学色温 | 无频闪 | 防眩护眼 | 光束角度 | 晶体灯珠 | 长度定制

产品参数 *提 示：长度可按需求定制（最长 300cm 可任意切割）

产品型号	产品尺寸	灯珠功率	显色指数	铝材壁厚	板材厚度	配件配套	适用驱动	应用范围	安装方式
C-5762	300cm	8W/M	CRI 97	1.5mm	18 厘板	硅胶灯罩 角码	恒压驱动 DC12V	橱柜	内嵌

安装说明 *提示：层板深度最小内缩 20mm（单位：mm）















电源

产品型号	输入电压	产品功率	功率因数	输出电流	输出电压	工作温度	适用范围	产品尺寸
FH-PF100W/12VU1	100-240V	100W	PF ≥ 0.95	8.3A	12V	ta40-tc80°C	橱柜灯	256x94x18mm
FH-PF80W/12VU1	100-240V	80W	PF ≥ 0.9	6.7A	12V	ta40-tc80°C	橱柜灯	225x72x16mm
FH-PF60W/12V	100-240V	60W	PF ≥ 0.9	5A	12V	ta40-tc80°C	橱柜灯	209x72x16mm





供电 LED 控制装置

产品特色：

1、更安全、智能、方便、稳定；

2、五年质保期；

3、高功因、高能效、低功耗、长寿命；

4、过压 / 过流 / 短路 / 过热保护；

5、超薄设计，适合超小空间安装。



人体感应（无线）FH-WPIR3V

工作电压：3V

感应距离：3-5M

外观颜色：黑 / 白 / 灰

感应角度：120°

产品功能：人来灯亮、人走灯灭

安装类别：明装



人体感应（有线）FH-YPIR1220B

工作电压：DC12-24V

感应距离：≤ 3m

外观颜色：黑 / 银灰

产品功能：人来灯亮、人走灯灭

安装类别：明 / 暗装通用

产品尺寸：直径 16mmx 高 14mm

开孔尺寸：孔 14.5mm

CLOAK ROOM SYSTEM

衣帽间系统

用独具匠心的产品来诠释和塑造，使得衣柜空间
不仅得以有序和充分利用，更散发出精致和高贵的气质，
从而让家更整洁、有序和美好。

Interpreting and shaping with unique products, the wardrobe space is not only orderly and fully utilized, but also exudes a refined and noble temperament, making the home more tidy, orderly, and beautiful.

Design
Customized
Aesthetics

设 计 | 定 制 | 美 学



浴室柜智能镜



型号：JTBM-C01-24
尺寸：Φ600/800mm
功能：单触控开关，亮度调节，3 种色温调节



型号：JTBM-C002-24
尺寸：Φ600x800mm
功能：双触控开关，亮度调节，3 种色温调节，除雾功能



型号：JTBM-R04-2028
尺寸：500x700mm、800x600mm、1000x600mm
功能：单触控开关，亮度调节，3 种色温调节



型号：JTSM-R03-2028
尺寸：500x700mm、800x600mm、1000x600mm
功能：日历 / 时间 + 温度 + 蓝牙音乐显示功能 + 除雾功能

衣柜换衣镜



型号：JTFM-H-S-1700X600-B
形状：方形倒角
颜色：哑光黑、哑光白、拉丝金
材质：SS201 不锈钢高阶
尺寸：1700x600x25mm、1200x560x25mm、1000x560x25mm



型号：JTFM-H-R-900-B
形状：圆形
颜色：哑光黑、哑光白、拉丝金
材质：SS201 不锈钢高阶
尺寸：Φ600、Φ800、Φ900



型号：WS3104S1.020.(A)
柜体：300mm
尺寸：52x423x1040mm



型号：WS3105.020.MCA
柜体：300mm
尺寸：40x340x1000mm

衣帽间系统 (Unihopper 库博)



多功能装饰品收纳盒

型号	规格 (mm)	柜体 (mm)
WS4117S.060.(A)	564~610x443x78	600
WS4117S.080.(A)	764~810x443x78	800
WS4117S.090.(A)	864~910x443x78	900



PVC 藤条收纳篮

型号	规格 (mm)	柜体 (mm)
WS4119S.060.(A)	564~610x443x170	600
WS4119S.080.(A)	764~810x443x170	800
WS4119S.090.(A)	864~910x443x170	900



多功能装饰品收纳盒

型号	规格 (mm)	柜体 (mm)
WS4120S.060A.(A)	564~610x443x90	600
WS4120S.060B.(A)	564~610x443x135	600
WS4120S.080A.(A)	764~810x443x90	800
WS4120S.080B.(A)	764~810x443x135	800
WS4120S.090A.(A)	864~910x443x90	900
WS4120S.090B.(A)	864~910x443x135	900



密码箱

型号	规格 (mm)	柜体 (mm)
WS4138.(A)	564x400x150	600



PVC 藤条收纳篮

型号	规格 (mm)	柜体 (mm)
WS4518S.080K.MCA	700x365x1920-2210	800
WS4518S.080G.MCA	700x365x1360-1650	800





皮底收纳盒

型号	规格 (mm)	编码
HOM-YNL-006-800	764x445x71	14408002
HOM-YNL-006-900	864x445x71	14408003
HOM-YNL-006-1000	964x445x71	14408004



衣物篮

型号	规格 (mm)	编码
HOM-YNL-007-600	564x438x224.5	14402001
HOM-YNL-007-800	764x438x224.5	14402002
HOM-YNL-007-900	864x438x224.5	14402003
HOM-YNL-007-1000	964x438x224.5	14402004



轻柔衣物盒

型号	规格 (mm)	编码
HOM-YNL-013-800	764x445x122	
HOM-YNL-013-900	864x445x122	
HOM-YNL-013-1000	964x445x122	



贴身衣物盒

型号	规格 (mm)	编码
HOM-YNL-012-800	764x445x122	
HOM-YNL-012-900	864x445x122	
HOM-YNL-012-1000	964x445x122	



多功能收纳盒

型号	规格 (mm)	编码
HOM-YNL-008-800	764x445x71	14406002
HOM-YNL-008-900	864x445x71	14406003
HOM-YNL-008-1000	964x445x71	14406004
HOM-YNL-008-1200	1164x445x71	14406006



衣物篮

型号	规格 (mm)	编码
HOM-YNL-007-600	564x438x224.5	14402001
HOM-YNL-007-800	764x438x224.5	14402002
HOM-YNL-007-900	864x438x224.5	14402003
HOM-YNL-007-1000	964x438x224.5	14402004



裤挂架

型号	规格 (mm)	编码
HOM-YNL-009-800	764x445x71	14404002
HOM-YNL-009-900	864x445x71	14404003
HOM-YNL-009-1000	964x445x71	14404005



天地盒

型号	规格 (mm)	编码
HOM-YPH-001	450x400x300	13101002



高柜缓冲升降挂衣杆

型号	适用柜体规格 (mm)	衣柜内部尺寸
HOM-YWG-SMAL	600/700/800	（660-860）*1000 以上 *400 以上
HOM-YWG-BIG	900/1000/1100/1200	（860-1180）*1000 以上 *400 以上



私密指纹箱

型号	规格 (mm)	规格描述
HOM-YZL-600-Y	562x170x452	柜体内净空 564（18mm 板的 600mm 的柜）
HOM-YZL-800-Y	762x170x452	柜体内净空 764（18mm 板的 800mm 的柜）
HOM-YZL-900-Y	862x170x452	柜体内净空 864（18mm 板的 900mm 的柜）
HOM-YZL-1000-Y	962x170x452	柜体内净空 964（18mm 板的 1000mm 的柜）



套装组合挂

型号：HOM-YHY-001
规格：653x414x65mm



裤装组合挂

型号：HOM-YHY-002
规格：222x375x32mm



双环围巾挂

型号：HOM-YHY-003
规格：246x150x35mm



套装组合挂

型号：HOM-YHY-004
规格：162x100x50mm



领巾 U 型挂

型号：HOM-YHY-005
规格：970x235x30.5mm



小圆环

型号：HOM-YHY-006
规格：160x90x23mm



HARDWARE ACCESSORY SYSTEM

五金配件系统

在智能家居场景中，通过创新材质与人性化设计，
提升生活品质，以"隐形力量"构建起物理世界的精密联结，
成为产业升级与品质生活的关键基石

In the smart home scene, by innovating materials and humanized design, the quality of life is improved, and the precise connection of the physical world is constructed with "invisible power", becoming the key cornerstone of industrial upgrading and quality life

Design
Customized
Aesthetics

设 计 | 定 制 | 美 学





五金铰链



HG1133 七段力快装缓冲铰链

开启角度 :105°

门板可选厚度 :14~20mm

二段力开启结构，防撞、静音快装偏心调节，

带自动缓冲关闭功能，

缓冲时间五档可调，小角度 5°触发缓冲



HG1133 七段力固装缓冲铰链

开启角度 :105°

门板可选厚度 :14~20mm

二段力开启结构，防撞、静音固装，

带自动缓冲关闭功能，

缓冲时间五档可调，小角度 5°触发缓冲



HG1112 二段力快装偏心调节铰链 - 缓冲

开启角度 :105°

门板可选厚度 :14~20mm

二段力开启结构，防撞、静音快装偏心调节，

带自动缓冲关闭功能



HG1112 二段力快装偏心调节铰链 - 非缓冲

开启角度 :105°

门板可选厚度 :14~20mm

二段力开启结构，防撞、静音快装偏心调节



HG1135 二段力固装铰链 - 缓冲

开启角度 :105°

门板可选厚度 :14~20mm

二段力开启结构，防撞、静音固装，带自动缓冲关闭功能



HG1135 二段力固装铰链 - 非缓冲

开启角度 :105°

门板可选厚度 :14~20mm

二段力开启结构，防撞、静音固装



HG1135 固装铰链 - 无力

开启角度 :105°

门板可选厚度 :14~20mm

固装



HG1131 二段力厚门缓冲铰链

开启角度 :105°

门板可选厚度 :16~28mm

二段力开启结构，防撞、静音快装，

带自动缓冲关闭功能，可装厚门板



HG1134 固装 304 缓冲不锈钢铰链

开启角度 :105°

门板可选厚度 :14~20mm

固装，带自动缓冲关闭功能



HG2101 滑入式铰链 -110°

开启角度 :105°

门板可选厚度 :16~28mm

滑入式铰链



HG1425 快装缓冲铰链 30°

关闭角度 :30°

门板可选厚度 :14~20mm

带偏心可调快装 30°缓冲铰链



HG1426 快装缓冲铰链 45°

关闭角度 :45°

门板可选厚度 :14~20mm

带偏心可调快装 45°缓冲铰链



HG1407 二段力快装缓冲铰链 90°

关闭角度 :90°

门板可选厚度 :14~20mm

二段力开启结构，防撞、静音，带偏心可调快装 90°缓冲铰链



HG2419 快装铰链 135°

关闭角度 :135°

门板可选厚度 :14~20mm

带偏心可调快装 135°缓冲铰链



HG1424 快装缓冲铰链 165°

关闭角度 :165°

门板可选厚度 :14~25mm

165°快装缓冲铰链



五金导轨滑轨



快装全拉式同步缓冲隐藏导轨 -18 板

全拉式快装

用同步隐藏导轨

载重 30Kg

拉动平滑

安装快配

上下左右前后 6 个方向调节面板

可配合库格反弹盒使用，实现反弹缓冲效果



快装全拉式同步反弹隐藏导轨 -18 板

半拉式快装

用隐藏导轨

载重 30Kg

拉动平滑

安装快配

上下左右前后 6 个方向调节面板



H45 豪华三节自关缓冲走珠滑轨

高强度冷轧钢，金属阻尼器安装方便，滑动顺畅，高效缓冲，

开合无噪音，耐腐蚀性强镀锌、黑铬两种颜色

承重 :35kg

尺寸 :250/300/350/400/450/500/550/600mm

柜体最小深度 = 抽屉长度 +3mm



H45 豪华三节反弹走珠滑轨

高强度冷轧钢，金属阻尼器安装方便，滑动顺畅，高效缓冲，

开合无噪音，耐腐蚀性强镀锌、黑铬两种颜色

承重 :35kg

尺寸 :250/300/350/400/450/500/550/600mm

柜体最小深度 = 抽屉长度 +3mm

反弹三节走珠轨



SPACE STEP 摘云台套装

标称长度 (NL)	颜色
410 mm	猎户灰 亚光
460 mm	猎户灰 亚光

组成部分

2 xTANDEM 隐藏静音木抽导轨系列 561Hxxx1B95 左 / 右
2 x 支脚
2 x 横杆 / 支脚连接件
2 x 支脚调整件
2 x 后支座
1 x 面板连接器（磁铁和金属片）
4 x 弹簧缓冲塞 *
2 x 标签（安全指南和制造商证明）
14 x 平头螺丝 4 x 15 mm

百隆缓冲托底轨

名称	规格	适用柜体深	应用
托底隐藏轨 10 寸	250	≥ 265	左右各留空 13mm
托底隐藏轨 12 寸	300	≥ 315	
托底隐藏轨 14 寸	350	≥ 365	
托底隐藏轨 16 寸	400	≥ 415	
托底隐藏轨 18 寸	450	≥ 465	
托底隐藏轨 20 寸	500	≥ 515	



百隆反弹托底轨

名称	规格	适用柜体深	应用
三节滑轨 10 寸	250	≥ 265	左右各留空 13mm
三节滑轨 12 寸	300	≥ 315	
三节滑轨 14 寸	350	≥ 365	
三节滑轨 16 寸	400	≥ 415	
三节滑轨 18 寸	450	≥ 465	
三节滑轨 20 寸	500	≥ 515	



百隆缓冲 + 反弹托底轨

名称	规格	适用柜体深	应用
三节滑轨 10 寸	250	≥ 265	左右各留空 13mm
三节滑轨 12 寸	300	≥ 315	
三节滑轨 14 寸	350	≥ 365	
三节滑轨 16 寸	400	≥ 415	
三节滑轨 18 寸	450	≥ 465	
三节滑轨 20 寸	500	≥ 515	









百隆拆卸阻尼门铰

使用要求：门框厚度 18mm

使用范围：

1100 以下配 2 个门铰，1101-1500 之间配 3 个门铰，1151-2200 之间配 4 个门铰

2201-2430 之间配 5 个门铰，2431-2700 之间配 6 个门铰







百隆集成阻尼门铰

使用要求：门框厚度 18mm

使用范围：

1100 以下配 2 个门铰，1101-1500 之间配 3 个门铰，1151-2200 之间配 4 个门铰

2201-2430 之间配 5 个门铰，2431-2700 之间配 6 个门铰







萨郦奇反弹门铰

使用要求：门框厚度 18mm

使用范围：

1100 以下配 2 个门铰，1101-1500 之间配 3 个门铰，1151-2200 之间配 4 个门铰

2201-2430 之间配 5 个门铰，2431-2700 之间配 6 个门铰



百隆 155 度门铰

使用要求：门框厚度 17-22mm

使用范围：

1100 以下配 2 个门铰

1101-1500 之间配 3 个门铰

1151-2200 之间配 4 个门铰

2201-2430 之间配 5 个门铰

2431-2700 之间配 6 个门铰



百隆 180 度门铰

使用要求：门框厚度 17-22mm

使用范围：

1100 以下配 2 个门铰

1101-1500 之间配 3 个门铰

1151-2200 之间配 4 个门铰

2201-2430 之间配 5 个门铰

2431-2700 之间配 6 个门铰

五金配件



图特反弹器

颜色：/
规格：门板厚度：16-22mm
备注：每扇门板抽屉配一个反弹器



18 厚 T 字隐形支架

颜色：银色
规格：门板厚度：16-22mm
备注：/



100 膨胀螺丝

颜色：/



酒托架 JT-35

颜色：金拉丝 / 喷砂黑 / 罗马灰
说明：适用于酒柜 / 餐边柜
备注：/



盖帽自攻螺丝

颜色：黑色
规格：4x30
说明：常用于柜体连接，板件连接



H20/H40 柜体可调脚

颜色：铝色金属
说明：适用于衣柜书柜装饰柜调节
备注：/



H100 可调脚（ 橱柜 ）

颜色：黑色
说明：适用于厨柜地柜厨柜高柜
备注：/



拉米诺连接件

颜色：黑色 / 白色
范围变量 W200-1000mm
H300-2400mm、D250-600mm



侧装酒杯架 JT-36

颜色：金拉丝 / 喷砂黑 / 罗马灰
说明：适用于酒柜 / 餐边柜
备注：



隐藏吊码

颜色：银色
说明：门板厚度：16-22mm
备注：



膨胀螺丝

颜色：/
规格：8*80
说明：常用于柜体与墙连接



自攻螺丝

颜色：/
规格：4*16，4*32，4*40
说明：常用于柜体连接，板件连接



拉米诺连接件

颜色：黑色
L7 格栅连接件（12mm 板材以上可用）
L5 格栅连接件（9mm 板材以上可用）



三合一连接件

颜色：钨钢
备注：/



玻璃吸盘层板托

材质：不锈钢
备注：/



十字铰链

材质：不锈钢
备注：/



过线盒

颜色：银色
开孔尺寸：Φ60，
常用于书桌台面



顶装 / 侧装挂衣通 YT- 01

颜色：银色
开孔尺寸：Φ35 常用于鞋柜，
炉灶柜通风换气



透气网

颜色：银色
成品尺寸：W250*H80，
开孔尺寸：W218*H67
常用于鞋柜，炉灶柜通风换气



拉直器

颜色：古铜金色 / 黑色
说明：用于门板加固
备注：



活动层板托 1#（工程款）

备注：



活动层板托 2#（家用款）

备注：



抽屉水管槽

备注：



工字型墙板铝条

颜色：灰色
备注：

五金配件



衣通 01

颜色：香槟色
备注：



衣通 02

颜色：黑色 / 金色
备注：



衣通 03

材质：皮革
备注：



双头挂钩

颜色：/ 黑色
备注：



双凹阳角

颜色：金色 / 黑色
备注：



斜阳角

颜色：金色 / 黑色
备注：



圆阳角

颜色：金色 / 黑色
备注：



可调节橱柜吊码

备注：



抽屉锁

材质：不锈钢
备注：



活动层板粒

备注：



气撑

颜色：黑色 / 金色
备注：



重形吊码隐型支架

材质：不锈钢
备注：/

五金锁具



名门 1 号锁

材质：不锈钢
颜色：哑黑
规格：131mm*54mm
备注：



名门 3 号锁

材质：不锈钢
颜色：哑光枪 / 拉丝金
规格：131mm*54mm
备注：



名门 9 号锁

材质：不锈钢
颜色：哑黑 / 亮金
规格：131mm*53.5mm
备注：



名门 15 号锁

材质：不锈钢
颜色：哑黑 / 哑光枪 / 雅致金
规格：138mm*53mm
备注：



名门 22 号锁

材质：不锈钢
颜色：黄古铜
规格：/
备注：



名门 24 号锁

材质：不锈钢
颜色：拉丝金
规格：143mm*53.5mm
备注：



名门 25 号锁

材质：不锈钢
颜色：黄古铜 / 亮金
规格：122mm*53.5mm
备注：



名门 27 号锁

材质：不锈钢
颜色：亮金 / 哑黑 / 亮铬
规格：151mm*53.5mm
备注：



名门 43 号锁

材质：不锈钢
颜色：咖啡古铜 / 玫瑰金
规格：136mm*53mm
备注：



名门 31 号锁

材质：不锈钢
颜色：亮金 / 哑黑 / 亮铬
规格：151mm*53.5mm
备注：



YC05 隐形锁

材质：不锈钢
颜色：哑黑 / 哑光枪 / 黄古铜 / 拉丝金 / 亮金 / 钢拉丝
规格：53.5mm*49.7mm
备注：

五金合页



JY-5×4×3 液压合页

材质：不锈钢
颜色：枪色 / 砂金 / 砂银 / 哑黑
规格：140mm*85.8mm
备注：



6×4×3 静音液压多功能合页

材质：不锈钢
颜色：枪色 / 砂金 / 砂银 / 哑黑
规格：157.4mm*102.8mm
备注：



4X3X3 不锈钢合页

材质：不锈钢
颜色：哑黑 / 砂光 PVD 金 / 哑光枪 / 黄古铜 / 砂光
规格：101.6mm*76.2mm
备注：



5×3×3 不锈钢合页

材质：不锈钢
颜色：哑黑 / 砂光 PVD 金 / 哑光枪 / 黄古铜 / 砂光
规格：127mm*76.2mm
备注：



4×3×4 铜合页

材质：铜
颜色：亮金 / 黄古铜 / 咖啡古铜 / 扫砂枪 / 铜拉丝
规格：101.6mm*76.mm
备注：



5×3.5×4 铜合页

材质：铜
颜色：亮金 / 黄古铜 / 咖啡古铜 / 扫砂枪 / 铜拉丝
规格：127mm*88.9mm
备注：



可调暗铰 AMJ-3D60C

材质：不锈钢
颜色：哑黑 / 拉丝金 / 珍珠铬 / 哑光枪
规格：/
备注：



隐藏缓冲合页 AMJ-H60

材质：不锈钢
颜色：金色 / 枪色 / 新月银 / 哑黑
规格：/
备注：



铜门吸 WJ-06

材质：铜
颜色：黄古铜 / 咖啡古铜 / 亮金 / 钢拉丝 / 哑光枪
规格：/
备注：



防风地吸 WJ-M2

材质：不锈钢
颜色：金拉丝 / 哑黑
规格：64mm*42.5mm
备注：